



SALEX
SOLUTIONS

CATÁLOGO

INDICE

• Introducción	3	Mesa de distribución	17
• Certificados	4	• Canalizaciones	18
• Silos almacenamiento	5	• Proyectos 360°	20
• Mezcladores de plástico	7	• Procesos de producción	21
• Depósitos	12	• Mercados	22
• Periféricos	13	• Materiales/aplicaciones	22
• Alimentador de silos	16	• Contacto	24



Empresa fundada en el año 2004, Salvador Extremiana S.L.
se creó en un ámbito familiar destinada al diseño y creación
de transformaciones metálicas dentro del mundo de la
subcontratación industrial.

A lo largo de estos años hemos ido creciendo y formándonos,
siempre manteniendo un trato cercano y de confianza.

CERTIFICADOS

Garantía de calidad

En Salvador Extremiana S.L. contamos con los certificados de:



ISO 9001

El Sistema de Gestión de Calidad ha sido evaluado y registrado como conforme con los requisitos de la ISO 9001:2015.



ISO 14001

El Sistema de Gestión de Ambiental ha sido evaluado y registrado como conforme con los requisitos de la ISO 14001:2015.

Alcance:

Diseño y fabricación de maquinaria adaptada a las necesidades del cliente.

Silo almacenamiento

Descripción

Silo de almacenamiento de materia prima para materiales como el plástico en gránulo.


Referencias

- **S25000L** (Capacidad 25.000 litros)
- **S20000L** (Capacidad 20.000 litros)
- **S15000L** (Capacidad 15.000 litros)
- **S10000L** (Capacidad 10.000 litros)
- **S6000L** (Capacidad 6.000 litros)
- **S3000L** (Capacidad 3.000 litros)
- **S2000L** (Capacidad 2.000 litros)
- **S1000L** (Capacidad 1.000 litros)
- **S500L** (Capacidad 500 litros)

Características

- Material acero inoxidable / acero
- Acceso superior
- Escalera lateral
- Visor de llenado

Planimetría:



Silo almacenamiento cuadrado

Descripción

Silo de almacenamiento de materia prima para materiales como el plástico en gránulo.


Referencias

- C2500L (Capacidad 2.500 litros)
- C1500L (Capacidad 1.500 litros)
- C500L (Capacidad 500 litros)

Características

- Material acero inoxidable / acero
- Acceso superior
- Vaciado total
- Visor de llenado
- Puerta acceso interior
- Fácil limpieza
- Marcado CE

Planimetría:



Mezclador de plástico cuadrado

Descripción

Mezclador de plástico cuadrado para mezclado de varios componentes mediante sinfín extraíble.


Referencias

- MC300L (Capacidad 300 litros)

Características

- Material acero inoxidable / acero
- Carga mediante sacas
- Acceso superior
- Visor de llenado
- Vaciado total
- Chupones laterales
- Fácil limpieza
- Marcado CE

Planimetría:



Mezclador de plástico con boca

Descripción

Mezclador de plástico para mezclado de varios componentes mediante sinfín extraíble.


Referencias

- MB500L (Capacidad 500 litros)
- MB300L (Capacidad 300 litros)
- MB100L (Capacidad 100 litros)

Características

- Material acero inoxidable / acero
- Carga mediante sacas
- Acceso superior
- Visor de llenado
- Vaciado total
- Patas de altura regulable
- Chupones laterales
- Fácil limpieza
- Marcado CE

Planimetría:



Mezclador de plástico

Descripción

Mezclador de plástico para mezclado de varios componentes mediante sinfín extraíble.


Referencias

- M500L (Capacidad 500 litros)
- M300L (Capacidad 300 litros)
- M100L (Capacidad 100 litros)

Características

- Material acero inoxidable / acero
- Carga mediante sacas
- Acceso superior
- Visor de llenado
- Vaciado total
- Patas de altura regulable
- Chupones laterales
- Fácil limpieza
- Marcado CE

Planimetría:



Mezclador de plástico

Descripción

Mezclador de plástico para mezclado de varios componentes mediante sinfín extraíble.


Referencias

- M2000L (Capacidad 2.000 litros)
- M1500L (Capacidad 1.500 litros)
- M1000L (Capacidad 1.000 litros)

Características

- Material acero inoxidable / acero
- Carga mediante sacas
- Acceso superior
- Visor de llenado
- Patas de altura regulable
- Descarga de material inferior
- Fácil limpieza
- Marcado CE

Planimetría:



Mezclador de plástico

Descripción

Mezclador de plástico para mezclado de varios componentes mediante sinfín inferior.


Referencias

- M10000L (Capacidad 10.000 litros)
- M6000L (Capacidad 6.000 litros)
- M3000L (Capacidad 3.000 litros)

Características

- Material acero inoxidable / acero
- Carga mediante sacas
- Acceso superior
- Visor de llenado
- Patas de altura regulable
- Descarga de material inferior
- Fácil limpieza
- Marcado CE

Planimetría:



Depósitos

Descripción

Depósito auxiliar para materia prima o colorante.


Referencias

- D150L (Capacidad 150 litros)
- D100L (Capacidad 100 litros)
- D50L (Capacidad 50 litros)

Características

- Material acero inoxidable / acero
- Carga mediante sacas
- Acceso superior
- Visor de llenado
- Vaciado total
- Descarga de material inferior
- Fácil limpieza

Planimetría:



Periféricos

Descripción

Estructura soporte big bag para alimentador de materia prima.
Elevación de sacas mediante polipasto eléctrico.


Referencias

- EBB
- EBBC (Con aspiración inferior)

Características

- Material acero inoxidable / acero
- Polipasto eléctrico
- Fácil limpieza
- Marcado CE

Planimetría:



Periféricos

Descripción

Estructura soporte big bag para alimentador de materia prima.
Elevación de sacas mediante polipasto eléctrico.


Referencias

- EBB
- EBBC (Con aspiración inferior)

Características

- Material acero inoxidable / acero
- Polipasto eléctrico
- Fácil limpieza
- Mercado CE

Planimetría:



Periféricos



Descripción

Escaleras y plataformas fabricadas a medida para el acceso a la parte superior de las máquinas.

Características

- Material acero inoxidable / acero
- Suelo antideslizante
- Montaje rápido
- Fácil limpieza
- Anclaje a máquina
- Marcado CE

Planimetría:



Alimentador de silos

Descripción

Alimentador de silos de materia prima con carga mediante big bag o sacos.


Referencias

- MDM

Características

- Material acero inoxidable / acero
- Carga mediante sacas o bigbag
- Vaciado total
- Fácil limpieza
- Descarga de material inferior
- Marcado CE

Planimetría:



Mesa de distribución


Descripción

Fabricación de meda de distribución de materia prima a medida.

Características

- Material acero inoxidable / acero
- Diferentes medidas de tubo
- Estructura independiente
- Filtros de limpieza

Planimetría:



Instalación canalización materia prima


¿EN QUÉ CONSISTE?

Instalación de tubería de acero inoxidable para la mejora del transporte dentro de la industria de materia prima o refrigeración por agua.

CARACTERÍSTICAS

- Material acero inoxidable
- Material incluido
- Soldadura certificada
- Instalación por territorio nacional
- Fabricación propia de fijaciones auxiliares






VENTAJAS

- Fácil comunicación entre máquinas y otros componentes.
- Transporte seguro y eficiente.
- Sirve para materia prima, agua, aire, material granulado, o incluso piezas completas.
- Óptima utilización del espacio.
- Diseño flexible y adaptable a las necesidades de cada utilización.

Proyectos 360°



Procesos de producción


Utilizamos multitud de procesos para lograr los resultados deseados. Todos estos procesos se llevan a cabo asegurando una unión fuerte y duradera sin comprometer las propiedades del material, al igual que procedimientos de acabado y pulido para mejorar la apariencia final de los productos.




SOLDADURA
TIG/MIG



CORTE LÁSER



SOLDADURA POR
RESISTENCIA



PRENSADO




ENSAMBLAJE
CONJUNTOS



PLEGADO CNC



TALADRO, ROSCADO
Y AVELLANDO



CILINDRADO
CURVADO



TRATAMIENTO
SUPERFICIES



OFICINA TÉCNICA

Mercados

Es fundamental trabajar con fabricantes especializados y certificados para garantizar la calidad y la integridad de los productos, especialmente cuando se utilizan en industrias variadas. Trabajamos para mercados industriales, de construcción y fabricación; pero también para industrias alimentarias, químicas y farmacéuticas.



Materiales/aplicaciones

En cada uno de los productos y diseños se tiene en cuenta el propósito del mismo y se adecúa tanto dimensionalmente como a los materiales con los que va a estar en contacto: plástico en polvo, granulado, producto finalizado, etc.





Notas

Contacto



C/ HUELVA, N° 9-A
03440 Ibi (Alicante)



info@salvadorextramiana.com



96 655 03 38
628 792 402



www.salvadorextramiana.com

Ubicación

